



Happy Colour

ITALIANO

PULL A INTRECCI

OCCORRENTE

■ Filato **HAPPY COLOUR**, col.

492, g 400 (450-500-550).

■ Ferri n. 4 e 4,5

■ Un ferretto ausiliario a 2 punte n. 4,5

■ Ago da lana con punta arrotondata

■ Difficoltà media

■ Taglia 42 (44-46-48)

PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare (avvio e chiusura).

Punto coste 2/2. Grana di riso doppia.

Maglia rasata rovescio.

Punto trecce n. 1: si lavora su 14 m. 1° e 3° f.: 2 m. dir., 2 m. rov., 6 m. dir., 2 m. rov., 2 m. dir. 2° f. e tutti i f. pari: lav. le m. come si presentano.

5° f.: 2 m. dir., 2 m. rov., 6 m. incroc.

a destra (mettere 3 m. in sospeso sul dietro del lav., lav. le 3 m. seg. a dir., lav. a dir. le 3 m. lasciate precedentemente in sospeso), 2 m. rov., 2 m. dir. 7° f.: rip. la lav. dal 3° f.

Punto trecce n. 2: si lavora su un n. di m. multiplo di 12+3. 1° f.: * 3 m. rov., 9 m. dir. *, rip. da * a *

per tutto il f. e term. con 3 m. rov.

2° f. e tutti i f. pari: lav. le m. come si presentano.

3° f.: * 3 m. rov., 4 m. incroc. a destra (mettere 3 m. in sospeso sul dietro del lav., lav. la m. seg. a dir., lav. a dir. le 3 m. lasciate precedentemente in sospeso), 1 m. dir., 4 m. incroc. a sinistra (mettere 1 m. in sospeso sul davanti del lav., lav. le 3 m. seg. a dir., lav. a dir. la m. lasciata precedentemente in sospeso) *, rip. da * a *

per tutto il f. e term. con 3 m. rov.

5° f.: rip. la lav. dal 1° f.

Punto intrecci: si lavora su 20 m. seguendo lo schema. Rip. sempre dal 1° all'8° f.

Punto maglia per la chiusura della m. tubolare.

CAMPIONI

Cm 10x10 = 20 m. e 26 f. lavorati a grana di riso doppia con i f. n. 4,5.

Cm 10x10 = 24 m. e 26 f. lavorati a p. trecce n. 2 con i f. n. 4,5.

Il pannello di 84 m. centrali, lavorato a p. trecce n. 1, n. 2 e p. intrecci, con i f. n. 4,5, misura cm 34 di larghezza.

ESECUZIONE

Dietro: con i f. n. 4 avv. 112 (118-124-130) m. e, per il bordo, lav. 6 f. a m. tubolare e 19 f. a coste 2/2, pari a cm 8. Pros. con i f. n. 4,5, aum. 4 m. a distanza regolare nel corso del 1° f. e impostare la lavorazione nel




modo seg.: 16 (19-22-25) m. a grana di riso, 3 m. a m. rasata rov., 14 m. a p. trecce n. 1, 15 m. a p. trecce n. 2, 20 m. a p. intrecci seguendo lo schema, 15 m. a p. trecce n. 2, 14 m. a p. trecce n. 1, 3 m. a m. rasata rov., 16 (19-22-25) m. a grana di riso. A cm 50 (54-58-62) dal bordo, lasciare tutte le m. in sospeso.

Davanti: con i f. n. 4 avv. 112 (118-124-130) m. e, per il bordo, lav. 6 f. a m. tubolare e 19 f. a coste 2/2, pari a cm 8. Pros. con i f. n. 4,5, aum. 4 m. a distanza regolare nel corso del 1° f. e impostare la lavorazione nel modo seg.: 16 (19-22-25) m. a grana di riso, 3 m. a m. rasata rov., 14 m. a p. trecce n. 1, 15 m. a p. trecce n. 2, 20 m. a p. intrecci seguendo lo schema, 15 m. a p. trecce n. 2, 14 m. a p. trecce n. 1, 3 m. a m. rasata rov., 16 (19-22-25) m. a grana di riso. A cm 44 (48-52-56) dal bordo, per lo scollo, lasciare in sospeso le 20 (22-24-26) m. centrali e pros. sulle 2 parti separatamente diminuendo ancora ai lati dello scollo, 1 m. ogni f. per 5 volte, 1 m. ogni 2 f. per 7 volte. A cm 6 dall'inizio dello scollo, lasciare in sospeso le 36 (38-40-42) m. rimaste per ciascuna spalla.


Manica: con i f. n. 4 avv. 45 (49-53-57) m. e, per il bordo, lav. 6 f. a m. tubolare e 19 f. a coste 2/2, pari a cm 8. Pros. con i f. n. 4,5, aum. 4 m. a distanza regolare nel corso del 1° f. e impostare la lavorazione nel modo seg.: 5 (7-9-11) m. a grana di riso doppia, 39 m. a p. trecce n. 2, 5 (7-9-11) m. a grana di riso doppia. A partire dal 7° f. aum. ai lati 1 m. ogni 7 f. per 8 volte, 1 m. ogni 6 f. per 8 volte, lavorando a grana di riso doppia le m. aumentate. A cm 46 (49-52-55) dal bordo, intrecciare le 81 (85-89-93) m. ottenute.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Unire la spalla destra (per l'unione mettere le m. della spalla dietro e davanti su due diversi ferri, affiancarli diritto contro diritto e, con un terzo ferro, intrecciare le m. prendendo insieme 1 m. di ciascun f.). **Collo:** con i f. n. 4 ripr. 97 (101-105-109) m. intorno allo scollo e lav. 28 f. a coste 2/2 e 4 f. a m. tubolare, pari a cm 12, quindi chiudere le m. con l'ago a p. maglia. Unire la spalla sinistra e cucire i lati del collo. Chiudere e montare le maniche. Cucire i fianchi.



PUNTO INTRECCI




Legenda

Ogni quadretto corrisponde a 1 m. e 1 f.

9° f.: rip. la lav. dal 1° f.


□ 1 dir.

● 1 rov.



4 m. incrociate a destra

(mettere 2 m. in sospenso sul dietro del lav., lav. le 2 m. seguenti a dir., lav. a dir. le m. lasciate precedentemente in sospenso)



4 m. incrociate a sinistra

(mettere 2 m. in sospenso sul davanti del lav., lav. le 2 m. seguenti a dir., lav. a dir. le m. lasciate precedentemente in sospenso)